

طائفة المطثيات	التشخيص المحتمل	الأعراض	العمر	المظهر
ذيفان المطثية الحاطمة (D) (ذيفان ε)	كُلُوَّة لَبِيَّة	الموت أو حالة مصحوبة بهياج عصبي	جميع الأعمار	الموت المفاجئ
ذيفان الباستوريلا الحاد أو الشديد (A2)	داء الباستوريلا الحاد أو الشديد	الموت بدون هياج	جميع الأعمار	الموت المفاجئ أو التدريجي
ذيفان المطثية الحاطمة (C) (ذيفان β)	سمية معوية حادة	أعراض عصبية، عمى مركزي، توهان	حيوانات صغيرة أو غير بالغة	الموت المفاجئ أو التدريجي
ذيفان المطثية الحاطمة (D) (ذيفان ε)	سمية معوية	أعراض عصبية، استثارة، موت مفاجئ	بالغة	الموت المفاجئ أو التدريجي
ذيفان المطثية الحاطمة (A) (ذيفان α)	مرض الحملان الصفراء التهاب الأمعاء	اضطرابات الجهاز الهضمي	تربية أو نمو الحيوانات	ماتت الحيوانات خلال الليل
ذيفان المطثية النوفية (B) (عادةً ما يكون مصحوبًا بالدودة المنقبة)	التهاب الكبد التنخري، المرض الأسود (الغنغرينا)	حمى، عجز في الحيوانات، وماتت خلال بضع ساعات	جميع الأعمار	ماتت الحيوانات خلال الليل
الإشريكية القولونية داء الفيروس العجلي (روتا) خفية الأبواغ الصغيرة	إسهال العصيات القولونية إسهال فيروسي إسهال طفيلي	إسهال قشدي اللون	الحيوانات في مرحلة الرضاعة	إسهال في الحيوانات في مرحلة الفطام
ذيفان المطثية الحاطمة (B) (ذيفان β)	زحار الخراف	إسهال داكن اللون	الحيوانات الصغيرة التي ترعى في المروج المجمدة	فقدان الشهية، الاكتئاب، الحمى العالية
المطثية المنتنة (قد تكون مختلطة مع ذيفان المطثية الحاطمة (D))	داء برادسوت (التهاب المنفحة الناخر)	ظهور مفاجئ للمرض، فقدان الشهية، الاكتئاب، الحمى المرتفعة (42 °مئوية، 107 °فهرنهايت أو أكثر)، ألم في البطن	الحيوانات الصغيرة التي ترعى في المروج المجمدة	فقدان الشهية، الاكتئاب، الحمى العالية
المطثية الشوفوية	الجَمرة النَّفَاحِيَّة	نخر النسيج العضلي للأطراف الأمامية، والموت المفاجئ دون أعراض أخرى	جميع الأعمار (عدد كبير من الحيوانات المتضررة)	عرج، وذمة موضعية على الأطراف الأمامية
غالبًا المطثية السورديلية وكذلك أيضًا المطثية المنتنة، المطثية الشوفوية	الوذمة الخبيثة	انتفاخ الرئة (ليس دائمًا في موضع العدوى)، الحمى المرتفعة	جميع الأعمار بعد الإصابة بالجروح أو في موسم الولادة	جروح جلدية أو عضلية، انتفاخ الرئة